

# Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

## 26/2005. (XII.15.) sz. rendelete

### a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város lakói életminőségének fenntartása, az emberi környezet és egészség megóvása, a lakosság nyugalmanak fokozottabb védelme érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló, módosított 1991. évi XX. törvény 85 §-a, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja, 48. § (1) és (3) bekezdés b.) pontja és a törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek felhatalmazása alapján biztosított hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

#### **I. FEJEZET**

#### **A rendelet célja**

##### **1. §**

E rendelet célja, hogy az emberi egészség és környezet megóvása, a lakosság nyugalmanak biztosítása érdekében elősegítse a környezeti elemek védelmét és megállapítsa a zajvédelmi előírásokat.

#### **A rendelet hatálya**

##### **2. §**

- (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel Kalocsa város közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, illetve tevékenységet folytatnak.
- (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
  - a) a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már működő létesítményre, így különösen:
    - a kulturális, szórakoztatóipari létesítmény
    - művelődési intézmény, üzlet, kereskedelmi egység, szálloda, panzió, bérbe adott üdülő, üdülőtábor, kemping,
    - sportpálya, térszene, tűzijáték, cirkusz, szabadtéri programok,
    - játékterem, autóbusz-állomás és vasúti pályaudvar,üzemeltetése során, a hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, zeneszolgáltatásra, tájékoztatásra használt szabad, vagy zárt térben elhelyezett bármilyen a környezetbe zajt kibocsátó berendezések működésére.

- b) E rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra:
- vagyonvédelmi célokat szolgáló, intenzív hangjelzéssel üzemelő riasztó berendezésekre,
  - amely természeti csapás elhárítása, az emberi élet egészség megóvása érdekében, vagy más fontos közérdekű célból (pl. meghibásodás, vagy katasztrófa elhárítás céljából) történik,
  - az üzemi létesítmények és berendezések létesítésének és felújításának és üzemben tartásának, a közlekedési utak és létesítmények létesítésének és korszerűsítésének, valamint az építkezés végzésének zaj- és rezgésvédelmi szabályaira az érvényben lévő jogszabályok előírásait kell alkalmazni,
  - amelyek az év végi, szilveszteri mulatságok alatt, azokkal összefüggésben december 31-én 9 órától január 1-jén 6 óráig keletkeznek.

## **II. FEJEZET**

### **Fogalom meghatározások**

#### **3. §**

E rendelet alkalmazásában:

- (1) *csendes övezet*: a rendeltetése miatt fokozott védelmet igénylő (pl. egészségügyi, szociális, oktatási, művelődési és lakó) létesítményt körülvevő terület;
- (2) *egyenértékű A-hangnyomásszint*: a zajhatás A-súlyozó szűrővel értékelt hangnyomásszintjeinek a megítélési időre vonatkozó effektív értéke;
- (3) *egyidejűleg működő, több hangosító berendezés*: a védendő létesítmény szempontjából egynél több egyidejűleg működő hangosító berendezés 100 m (tapasztalati érték) távolságon belül;
- (4) *hangosító berendezés*: a rendelet szerint ide tartozik bármilyen műszaki berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki; kivéve a kis teljesítményű, kizárólag háttérzenét szolgáltató berendezések (pl.: áruházak belső hangosítása, üzletek, boltok, szolgáltatók dolgozói, vendégei részére szolgáltatott halk zene, rádió, televízió);
- (5) *megítélési idő*: a zajterhelést okozó hatás értékelési időtartama. A megítélési idő nappali időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó, folyamatos 8 óra, éjszakai időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó folyamatos félóra;
- (6) *mobil üzemeltetés*: a műsorszórás közben a hangosító berendezés változtatja a helyét;
- (7) *szabadtéri üzemeltetés*: műsorszórás szabadtéren, vagy építmény helyiségében, jellemzően nyitott nyílászárók mellett;
- (8) *zajkibocsátási határérték (emisszió)*: a zajforrás által okozott zajnak a mérőfelületen megengedett legnagyobb értéke, melynek a mérőfelület minden pontján teljesülni kell;
- (9) *zajterhelés*: a védendő helyen megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint;

- (10) *zajterhelési határértéke (immisszió)*: a különböző környezeti zajforrásoktól származó együttes zajterhelés megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje a mérőfelületen (a védendő létesítmények előtt 2,0 m (MSZ. 18150-1/98 immissziós zajjellemzők vizsgálata), valamint a védendő létesítmény belsejében (lakószoba) csukott nyílászárók mellett engedélyezett hangnyomásszint;
- (11) *zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület*: zajterhelés szempontjából az átlagosnál kedvezőbb adottsággal rendelkező terület;
- (12) *zárttéri üzemeltetés*: műsorszórás valamely építmény zárt helyiségében, jellemzően zárt nyílászárók mellett;
- (13) *Veszélyes mértékű zaj*: a levegőnek az emberi környezetben észlelhető olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely meghaladja a megengedett zajterhelési (zajimmissziós), illetőleg zajkibocsátási (zajemissziós) határértéket (8/2002.(III.22.) KöM-EüM. számú együttes rendelettel megállapított zaj- és rezgésterhelési határértékeket).
- (14) *Veszélyes mértékűnek* minősül az a zaj is, amelyre- jellegéből adódóan határértéket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalma jelentős mértékben zavarja.
- (15) *Indokolatlan zajokozás*: minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely mértékénél és eredeténél fogva alkalmas mások nyugalma zavarására.
- (16) *Tartós zaj*: olyan zaj okozása, amely időtartamában és rendszerességében a lakók nyugalma zavarja.
- (17) *Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény*: minden olyan létesítmény, amelyben a 12/1983 (V.12.) MT számú rendelet mellékletében meghatározott tevékenységet folytatják.
- (18) „*diszkó*” a rendelet értelmezésében olyan szórakoztató egység, ahol az elsődleges gépzene, vagy élőzene műsorszzerű szolgáltatása és nyilvános meghirdetése mellett, másodlagosan (kiegészítésként) vendéglátó tevékenység is folyik.
- (19) *Közterület*: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott terület részére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

### **III. FEJEZET**

#### **Zajvédelem**

##### **4. §**

- (1) Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolásnál Kalocsa város mindenkor hatályos szabályozási tervét (hatályos: a 22/2004. (X.20.) rendelet Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról) kell alapul venni. A zajterhelés az 1. számú mellékletben meghatározott érték lehet.
- (2) Csendes övezet kialakítására kijelölt területek: a város egészségügyi, szociális, oktatási, intézményei, templomok, temetők és a pihenést szolgáló természetvédelmi területek, parkok 100 m-es körzete és a lakóövezetek 100 m-es körzete.
- (3) A csendes övezetek kijelölését a rendezési tervben, a helyi építési szabályzatban érvényesíteni kell.

#### **Működéssel kapcsolatos szabályok**

##### **5. §**

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés működtetése és/vagy élőzene szolgáltatása engedélyköteles, a zajkibocsátási határérték kiadására kérelmet kell benyújtani az első fokú környezetvédelmi hatósághoz (a jegyzőnek címezve, Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályához), az arra rendszeresített nyomtatványon (4. sz. melléklet)
- (2) A hangosító berendezések működtetésével és engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat Kalocsa Város Jegyzője (továbbiakban: jegyző) látja el.
- (3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
- (4) A létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője illetve a szabadtéri rendezvény szervezője a tevékenységét csak jogerős és végrehajtható engedély birtokában kezdheti meg.
- (5) Az engedély kérelemhez csatolni kell:
  - a) – 1 db helyszínrajzot az üzemelési hely 200 m-es környezetének feltüntetésével,
    - a zajos tevékenység egy hónapra eső napjainak számát, a tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját,
    - a zajkeltés módját (diszko zene, élőzene, erősítő berendezés típusa és teljesítménye),
    - a létesítmény környezetében 100 m-en belül üzemeltetett hangosító berendezéssel rendelkező zenés szórakozóhelyek megjelölését,
    - akusztikai szakvéleményt, arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés működése során keltett zajszint nem haladja meg a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. és 4. sz. melléklete szerinti határértékeket.

- b) Szabadtéri rendezvények (koncert, tûzijáték, stb.) esetén
  - meg kell adni a zajterhelés helyét, időpontját és módját,
  - az üzemeltető (rendező) köteles előzetes program-egyeztetést folytatni a tervezett helyszín 100 m-es körzetében található oktatási, egészségügyi, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására szolgáló intézményekkel. Az egyeztetés dokumentumait az engedély iránti kérelemhez kell csatolni.
- c) Új „diszkó” üzemeltetéséhez
  - az a.) pontban felsoroltakat, továbbá
  - be kell szerezni az egység 200 méteres körzetében lakók előzetes hozzájárulását. Amennyiben az engedély kiadása ellen az érintett lakók több mint fele írásban tiltakozik, úgy az engedély megtagadható.

## **A zajvédelem szabályai**

### **6. §**

(1) Kalocsa város közigazgatási területén a területi övezet meghatározásánál a mindenkor hatályos Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 22/2004.(X.20.) rendelet előírásait és területi meghatározását kell alapul venni. A zajterhelés az 1. számú mellékletben meghatározott értékű lehet.

(2) A rendelet alkalmazásában nappali időszak: május 1-től – szeptember 30-ig 07-22 óra között, éjszakai időszak: 22-07 óra között, az év többi részében nappali időszak: 06-22 óra között, éjszakai időszak: 22-06 óra között.

(3) A megállapított zajterhelési irányértékeknek, a lakó- vagy intézményépület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban kell teljesülnie.

(4) Alkalmi jelleggel működtetett hangosító berendezés (pl. álló gépjárműben üzemeltetett hangosító berendezés, stb.)- szabadtéri táncos rendezvény, sport rendezvény esetén az 1. számú mellékletben rögzített zajterhelés alapértékeitől 10dB-lel el lehet térni.

(5) Az eseti engedélyezés során is figyelembe kell venni a területi funkciót, a napszakot és mérlegelni kell a rendezvény jellegét (pl. lakodalom, családi rendezvény).

(6) Abban az esetben, ha a zaj épületszerkezeteken keresztül terjed, irányértékként a MSZ 18.151/1-82. sz. szabvány 1. táblázatának határértékei mérvadók.

### ***Hangosító berendezés üzemeltetése kereskedelmi és vendéglátó- ipari egységekben, közösségi létesítményekben***

### **7. §**

- (1) Kereskedelmi és vendéglátó- ipari egységekben, közösségi létesítményekben zenét szolgáltatni, hangosító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani az e rendeletben foglalt zajvédelmi előírások megtartásával szabad.

- (2) Kereskedelmi és vendéglátó létesítmények külső falán, az épület előtt és fölött, valamint azok teraszán hangosító berendezést elhelyezni és működtetni csak engedéllyel lehet, 22 óráig.

### **8.§**

- (1) A zajvédelmi engedély iránti kérelmet a hangosító berendezés telepítését és alkalmazását megelőzően 30 nappal kell benyújtani az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz (Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály).
- (2) Visszatérően, rendszeresen üzemeltetett hangosító berendezés engedélye iránti kérelemhez csatolni kell az akusztikai szakértő véleményét.
- (3) Nem visszatérően, nem rendszeresen üzemeltetett, alkalmi üzemelésű hangosító berendezés engedélyezése iránti kérelemnél elegendő, ha a kérelmező nyilatkozik az irányérték teljesüléséről (pl. lakodalom, családi rendezvény).
- (4) A már működő kereskedelmi-, vendéglátó- ipari egységeknek nyilatkozatukat a rendelet kihirdetésétől számított 30 napon belül kell megtenniük. Amennyiben ezt elmulasztják a berendezést nem engedélyezettnek kell tekinteni.
- (5) A zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot, valamint a 8. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot, vagy annak hitelesített másolatát az üzemeltető köteles a zajkibocsátás helyszínén tartani és azt a 12. § (1) bekezdésében meghatározott, ellenőrzésre jogosult személyeknek kérésre bemutatni.

### **9.§**

- (1) Hangosító berendezést üzemeltető kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységet, közösségi létesítményt (továbbiakban létesítmény) létesíteni, használatba venni csak a zajvédelmi előírások megtartása mellett szabad.
- (2) Új, vagy már bezárt, de újra üzembe helyezett, zajkibocsátással járó létesítmény, illetve hangosító berendezés létesítése előtt az építető tulajdonos köteles az akusztikai szakvéleményt is beszerezni.
- (3) Az engedély iránti kérelemben (az 8.§. (1) és (4) bekezdésekben meghatározott kérelemben is) meg kell jelölni a zajos tevékenység napi kezdésének és befejezésének időpontját, valamint a zajkeltés módját.
- (4) A zajvédelmi engedély iránti kérelmet az építési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. Az építési engedélyben rögzíteni kell az akusztikai szakvéleményben (9.§ (2) bek) előírt működési feltételeket és korlátozásokat.
- (5) A létesítmény használatba vételi engedélye csak zajvédelmi engedély alapján adható ki.
- (6) Új létesítmények esetén az akusztikai szakvélemény személyes nyilatkozattal nem pótolható.

## **10.§**

Kereskedelmi egység, közösségi létesítmény, vendéglátó-ipari egység zajvédelmi engedélyezésénél figyelembe kell venni a forgalmához valószínűsíthetően hozzá tartozó gépjárművek zaj-kibocsátását.

### ***Lakásokban, hétfélig házakban és üdülőkben alkalmazandó zajvédelmi előírások***

## **11.§**

- (1) Lakásokban (családi-, hétfélig házak és üdülők) hangosító berendezést (rádió, televízió, magnetofon, lemezjátszó, stb.) üzemeltetni úgy szabad, hogy a zaj-okozás ne haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértéket és az e rendelet 3.§-ában meghatározott veszélyes zaj okozásával a környező lakók nyugalmát ne zavarják.
- (2) Tilos a hangosító berendezéseknek családi-, hétfélig házakban való, nyitott ablak melletti, az 1. számú mellékletben meghatározott nappali és éjszakai irányértéket meghaladó folyamatos üzemeltetése.
- (3) Tilos éjszakai időszakban kéziszerszám gépesített változata, fűnyíró, kapálógép, sövénynyíró gép, láncfűrész használata.

### ***A rendeletben előírt határértékek betartásának ellenőrzése***

## **12. §**

- (1) Az engedély meglétét (jogosultságot) és az üzemelés rendjét a jegyző, bejelentésre a rendőrség jogosult ellenőrizni.
- (2) A lakossági panasz, vagy közérdekű bejelentés esetén az engedélyezett, vagy működő helyhez kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenőrzése érdekében műszeres zajmérés, zajvizsgálat rendelhető el, amelyet a vonatkozó szabvány – MSZ. 18150-1/98 – előírásai szerint kell elvégezni.
- (3) A hatóság által megrendelt – a határérték betartását ellenőrző – zajvizsgálat költségét a zajos tevékenység okozója köteles viselni, abban az esetben, ha részéről a határérték túllépés megállapítható.
- (4) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések után – az üzemeltető köteles saját költségére zajvizsgálatot és szakértői véleményt készíttetni a hatósági felszólítást követő 30 napon belül.

- (5) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki, vagy egyéb intézkedésekre kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az üzemeltetőnek a zajcsökkentő intézkedések elvégzését követően a határérték betartását zajvizsgálaton alapuló szakvélemény benyújtásával kell igazolni.

### ***Mobil hangosító berendezések működésének szabályai***

#### **13. §**

- (1) Mobil szabadtéri hangosító berendezést alkalmanként 3 napig lehet üzemeltetni a város területén.
- (2) A berendezés üzemeltetésének szándékát annak megkezdése előtt, az arra rendszeresített nyomtatványon (5. sz. melléklet) legalább 3 munkanappal be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a működtetés időszakát, útvonalát.
- (3) A város egész területén, munkanapokon 8.00-18.00 óra között, pihenő és munkaszüneti napokon mobil szabadtéri műsorszórás 9.00-12.00 óra és 14.00-19.00 óra között folytatható.
- (4) A mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethető.
- (5) Mozdó árusító jármű mobil hangosító berendezését előre bejelentett útvonalon, heti egy alkalommal, a 13. § (3) bekezdése szerinti időkorlátokkal, az (4) bekezdés betartásával lehet működtetni.

### ***Különleges zajkeltéssel kapcsolatos zajvédelmi előírások***

#### **14. §**

- (1) Légi bemutatók, sétarepülések, gépi hajtású járműversenyek, edzések 8.00- 22.00 óra között rendezhetők. Ezen alkalmi rendezvények kizárólag engedély alapján tarthatók.
- (2) Jelentős zajkibocsátással járó alkalmi rendezvények – szabadtéri koncert, tűzijáték, – a 5. § (5) bekezdés b.) pontja szerint megkért engedély alapján 8.00-22.00 óra között tarthatók.
- (3) A város közigazgatási területén jelentős zajkibocsátással járó szabadtéri rendezvények: Paprika Napok, Dunamenti Folklórfesztivál, Kék Madár Fesztivál, stb. tarthatók, melyek esetében az időkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatározni.
- (4) Zajjal járó munkákat (pl.: betonkeverés, fűnyírás, fűrészelés, stb.) a lakóövezetekben munkanapokon 6.00-20.00 óra között, munkaszüneti napokon 7.00-20.00 óra között lehet végezni.
- (5) Az egyes városrészek közösségét érintő hangosítással járó szabadtéri rendezvények (utcabál) esetén az időkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatározni.

#### **IV. FEJEZET**

##### **A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye**

##### **15. §**

- (1) Azon üzemeltető, aki hangosító berendezését engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően üzemelteti, illetve bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, tevékenységének azonnali beszüntetésére kötelezhető.
- (2) Jelen rendelet 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§ foglalt előírások megszegőivel szemben szabálysértés megállapítása esetén kiszabható legmagasabb pénzbírság 30.000 Ft. azaz harmincezer forint. A zajbírság évente többször kivethető.
- (3) A második alkalommal kivetett zajbírság után az üzemeltető kötelezhető arra, hogy jól látható helyen zajszint-mérő berendezést helyezzen el.
- (3) Aki a hangosító berendezést fél éven belül ismételten az engedélytől eltérően üzemelteti, attól az engedélyt meghatározott időre, vagy véglegesen vissza kell vonni és a további zajkeltő tevékenységet megtiltani.
- (4) A zajbírságot az Önkormányzat Költségvetési számlájára (11732040-15336938) kell befizetni. A befizetési kötelezettségről a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát a jogerős határozat 1 példányával kell értesíteni. A meg nem fizetett bírságot eredménytelen végrehajtás esetén adók módjára kell behajtani.

#### **V. FEJEZET**

##### **Záró rendelkezések**

##### **16. §**

E rendelet 2006. január 1-jén lép életbe, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kalocsa, 2005. november 29.

(Török Gusztáv Andor)  
polgármester

(Dr. Bálint József)  
címzetes főjegyző

26/2005. (XII.15.) számú rendelet 1. sz. melléklet

A hangosító berendezéstől származó műsorzaj környezeti zajterhelés  
alapértékei

Területi funkció	A megengedett egyenértékű A- hangnyomásszint alapértéke (db)	
	nappal	éjjel
1.) Lakóterület és intézményterület Laza és városias beépítéssel (KEL, FL)	50	40
1/A.) Csendes övezet 8/2002. (III.22.) KöM-Eü. Együttes rendelet 1.sz.mellékletével összhangban	45	35
2.) Ipar- és kereskedelmi szolgáltató Terület intézményekkel vegyesen	60	50

*26/2005. (XII. 15..) számú rendelet 2. számú melléklet*

Üzemelési rend	Működési napok száma havonta
Rendszeres	7 vagy ennél több nap
Időszakos	3-6 nap
Alkalmi	kevesebb mint 3 nap



26/2005. (XII.15.) ö.r. számú rendelet 4. számú melléklete

5.000,-Ft-os  
illetékbélyeg

## ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK KÉRELEM

A zaj- és rezgésvédelemről szóló módosított 12/1983. (V.12.) MT. sz. rendelet 12. § (1) bekezdése, valamint e rendelet 1. sz. melléklete alapján

Kérelmező

neve: .....

címe: .....

Szolgáltató létesítmény

neve: .....

címe: .....

Szolgáltató létesítmény

üzemeltetője (aki a rendeltetés szerű működésért felelősséget vállal): .....

.....

címe: .....

Szolgáltatási létesítmény

üzemeltetési rendje: .. nap/hó

nyitvatartási idő: .....- tól .....ig:

Hangosító berendezés(ek) típusa(i): .....

Teljesítmény adata(i): .....

A szolgáltató létesítményben

üzemelő gépi berendezések (pl. hűtőagregát, szellőző ventilátor, stb.): .....

.....

Közlekedésből származó zaj:

Áruszállítás: ..... t-ás gépjármű ..... db/nap

targonca (típus), db/nap

Helyszínrajz, térképmásolat a létesítmény kb. 200 m-es környezetéről (1:200; 1:500; 1:1000 léptékű).

Kalocsa, ..... év ..... hó ..... nap

.....  
kérelmező

26 /2005 . (XII.15.) számú rendelet 5. számú melléklete

5.000,-Ft-os  
illetékbélyeg

MOBIL SZABADTÉRI HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK  
BEJELENTÉSE

Kérelmező

neve: .....

címe: .....

Gépjármű tulajdonos

neve: .....

címe: .....

Üzemelési adatok

üzemelés\* dátuma: .....

időpontja:.....

útvonala: .....

Hangosító berendezés típusa:

.....

Teljesítmény adatai:

.....

.....

Kalocsa, ..... év ..... hó ..... nap

.....  
kérelmező