



## KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET

Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni !!

### VÉDETT UTCAKÉPI ÉPÜLETEK



**Arany J. utca 16, 18 és 22. lakóházak**  
**Jellegzetes, igényes zárt sorú-félzárt sorú beépítés**  
*A beépítési mód és az utcai homlokzat jellege védendő*



**Erkel Ferenc utca 46 – 48 – 50 - 52. épületek**  
**Együttesen védendő (4db) lakóház sor.**  
**Azonos építészeti és műszaki érték**

*Megjegyzés: az egységes megjelenés és a meglévő építészeti értékeinek védelme okán az utcai telekhatártól minimum 6m-re engedélyezhető új épületrész. Új építésnél, újra építésnél a jelenlegi épületszélesség az utcai oldalon, valamint az oromfalas kialakítás megőrzendő*



**Hunyadi utca 4 – 8 – 10 épületek**  
**Azonos építészeti és műszaki érték**  
*A beépítési mód és az utcai homlokzat jellege védendő*



**Hunyadi utca 34 – 36 - 38 épületek**

**Azonos építészeti és műszaki érték**

**A Hunyadi utca 34 önmagában is védendő egyedi érték az 1920-30-as évekből**

*A beépítési mód és az utcai homlokzat jellege védendő*



**Hunyadi utca 61 – 59 - 57 épületek**

**Azonos építészeti és műszaki érték**

*A beépítési mód és az utcai homlokzat jellege védendő*



**Hunyadi utca 82 – 84 - 86 épületek**

**Azonos építészeti és műszaki érték**

**A Hunyadi utca 82 önmagában is védendő egyedi érték**

*A beépítési mód és az utcai homlokzat jellege védendő*



**Hunyadi utca 90 - 92 – 94 - 96 épületek**

**Azonos építészeti és műszaki érték**

*A beépítési mód és az utcai homlokzat jellege védendő*



**Petőfi Sándor utca 31, 44, 51, 56. épületek**  
**Azonos építészeti és műszaki érték**  
*A beépítési mód és az utcai homlokzat jellege védendő*



**Tomori Pál utca 19 – 17 – 15. épületek**  
**Azonos építészeti és műszaki érték**  
*A beépítési mód és az utcai homlokzat jellege védendő*



33



31



29



27



25

**Tomori Pál utca 25 – től – 35 – ig, Eötvös utca és Búzapiac tér között**  
**Változatos építészeti minőség de egységes utcafény érték**  
*A beépítési mód és az utcai homlokzat jellege védendő*



49



47



45



43



41

**Tomori Pál utca 41 – től – 49 – ig, Búzapiac tér és Ady utca között**  
**Változatos építészeti minőség de egységes utcaképi érték**  
**A Tomori utca 45.sz. épület önmagában is védendő**  
*A beépítési mód és az utcai homlokzat jellege védendő*