

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

(a 28/2009. (X.20.), a 12/2012 (V.28.), valamint a 12/2025. (V.19.) ö. sz. rendelettel módosítva!)

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2005. (XII.15.) sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város lakói életminőségének fenntartása, az emberi környezet és egészség megóvása, a lakosság nyugalmanak fokozottabb védelme érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló, módosított 1991. évi XX. törvény 85 §-a, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja, 48. § (1) és (3) bekezdés b.) pontja és a törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek felhatalmazása alapján biztosított hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, hogy az emberi egészség és környezet megóvása, a lakosság nyugalmanak biztosítása érdekében elősegítse a környezeti elemek védelmét és megállapítsa a zaj-védelmi előírásokat.

A rendelet hatálya

2. §

- (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel Kalocsa város közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, illetve tevékenységet folytatnak.
- (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
 - a) a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már működő létesítményre, így különösen:
 - a kulturális, szórakoztatóipari létesítmény
 - művelődési intézmény, üzlet, kereskedelmi egység, szálloda, panzió, bérbe adott üdülő, üdülőtábor, kemping,
 - sportpálya, térszene, tűzijáték, cirkusz, szabadtéri programok,
 - játékkerem, autóbusz-állomás és vasúti pályaudvar,üzemeltetése során, a hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, zeneszolgáltatásra, tájékoztatásra használt szabad, vagy zárt térben elhelyezett bármilyen a környezetbe zajt kibocsátó berendezések működésére.

- b) ¹ E rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra: vagyoni védelmi célokat szolgáló, intenzív hangjelzéssel üzemelő riasztó berendezésekre, amely természeti csapás elhárítása, az emberi élet megóvása érdekében, vagy más fontos közérdekű célból (pl. meghibásodás, vagy katasztrófa elhárítás céljából) történik, az üzemi létesítmények és berendezések létesítésének és felújításának és üzemben tartásának, a közlekedési utak és létesítmények létesítésének és korszerűsítésének, valamint az építkezés végzésének zaj- és rezgésvédelmi szabályaira az érvényben lévő jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

II. FEJEZET

Fogalom meghatározások

3. §

E rendelet alkalmazásában:

- (1) *csendes övezet*: a rendeltetése miatt fokozott védelmet igénylő (pl. egészségügyi, szociális, oktatási, művelődési és lakó) létesítményt körülvevő terület;
- (2) *egyenértékű A-hangnyomásszint*: a zajhatás A-súlyozó szűrővel értékelt hangnyomásszintjeinek a megítélési időre vonatkozó effektív értéke;
- (3) *egyidejűleg működő, több hangosító berendezés*: a védendő létesítmény szempontjából egynél több egyidejűleg működő hangosító berendezés 100 m (tapasztalati érték) távolságon belül;
- (4) *hangosító berendezés*: a rendelet szerint ide tartozik bármilyen műszaki berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki; kivéve a kis teljesítményű, kizárólag háttérzenét szolgáltató berendezések (pl.: áruházak belső hangosítása, üzletek, boltok, szolgáltatók dolgozói, vendégei részére szolgáltatott halk zene, rádió, televízió);
- (5) *megítélési idő*: a zajterhelést okozó hatás értékelési időtartama. A megítélési idő nappali időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó, folyamatos 8 óra, éjszakai időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó folyamatos félóra;
- (6) *mobil üzemeltetés*: a műsorszórás közben a hangosító berendezés változtatja a helyét;
- (7) *szabadtéri üzemeltetés*: műsorszórás szabadtéren, vagy építmény helyiségében, jellemzően nyitott nyílászárók mellett;
- (8) *zajkibocsátási határérték (emisszió)*: a zajforrás által okozott zajnak a mérőfelületen megengedett legnagyobb értéke, melynek a mérőfelület minden pontján teljesülni kell;
- (9) *zajterhelés*: a védendő helyen megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint;
- (10) *zajterhelési határértéke (immisszió)*: a különböző környezeti zajforrásoktól származó együttes zajterhelés megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje a mérőfelületen (a védendő létesítmények előtt 2,0 m (MSZ. 18150-1/98 immissziós zajjellemzők vizsgálata), valamint a védendő létesítmény belsejében (lakószoba) csukott nyílászárók mellett engedélyezett hangnyomásszint);
- (11) *zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület*: zajterhelés szempontjából az átlagosnál kedvezőbb adottsággal rendelkező terület;
- (12) *zárttéri üzemeltetés*: műsorszórás valamely építmény zárt helyiségében, jellemzően zárt nyílászárók mellett;

¹ Módosította a 12/2025. (V.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 1-től.

- (13) *Veszélyes mértékű zaj*: a levegőnek az emberi környezetben észlelhető olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely meghaladja a megengedett zajterhelési (zajmissziós), illetőleg zajkibocsátási (zajemissziós) határértéket (8/2002.(III.22.) KöM-EüM. számú együttes rendelettel megállapított zaj- és rezgésterhelési határértékeket).
- (14) *Veszélyes mértékűnek* minősül az a zaj is, amelyre- jellegéből adódóan- határértéket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények között nem ismétellhető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalma jelentős mértékben zavarja.
- (15) *Indokolatlan zajokozás*: minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely mértékénél és eredeténél fogva alkalmas mások nyugalma zavarására.
- (16) *Tartós zaj*: olyan zaj okozása, amely időtartamában és rendszerességében a lakók nyugalma zavarja.
- (17) *Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény*: minden olyan létesítmény, amelyben a 12/1983 (V.12.) MT számú rendelet mellékletében meghatározott tevékenységet folytatják.
- (18) „*diszkó*” a rendelet értelmezésében olyan szórakoztató egység, ahol az elsődleges gépzene, vagy élőzene műsorszerű szolgáltatása és nyilvános meghirdetése mellett, másodlagosan (kiegészítésképpen) vendéglátó tevékenység is folyik.
- (19) *Közterület*: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott terület részére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak kerekei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

III. FEJEZET

Zajvédelem

4. §

- (1) Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolásnál Kalocsa város mindenkor hatályos szabályozási tervét (hatályos: a 22/2004. (X.20.) rendelet Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról) kell alapul venni. A zajterhelés az 1. számú mellékletben meghatározott érték lehet.
- (2) Csendes övezet kialakítására kijelölt területek: a város egészségügyi, szociális, oktatási, intézményei, templomok, temetők és a pihenést szolgáló természetvédelmi területek, parkok 100 m-es körzete és a lakóövezetek 100 m-es körzete.
- (3) A csendes övezetek kijelölését a rendezési tervben, a helyi építési szabályzatban érvényesíteni kell.

Működéssel kapcsolatos szabályok

5. §

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés működtetése és/vagy élőzene szolgáltatása engedélyköteles, a zajkibocsátási határérték kiadására kérelmet kell benyújtani az első fokú környezetvédelmi hatósághoz (a jegyzőnek címezve, Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályához), az arra rendszeresített nyomtatványon (4. sz. melléklet)
- (2) A hangosító berendezések működtetésével és engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat Kalocsa Város Jegyzője (továbbiakban: jegyző) látja el.

- (3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
- (4) A létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője illetve a szabadtéri rendezvény szervezője a tevékenységét csak jogerős és végrehajtható engedély birtokában kezdheti meg.
- (5) Az engedély kérelemhez csatolni kell:
 - a) – 1 db helyszínrajzot az üzemelési hely 200 m-es környezetének feltüntetésével,
 - a zajos tevékenység egy hónapra eső napjainak számát, a tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját,
 - a zajkeltés módját (diszkó zene, élőzene, erősítő berendezés típusa és teljesítménye),
 - a létesítmény környezetében 100 m-en belül üzemeltetett hangosító berendezéssel rendelkező zenés szórakozóhelyek megjelölését,
 - akusztikai szakvéleményt, arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés működése során keltett zajszint nem haladja meg a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. és 4. sz. melléklete szerinti határértékeket.
 - b) Szabadtéri rendezvények (koncert, tűzijáték, stb.) esetén
 - meg kell adni a zajterhelés helyét, időpontját és módját,
 - az üzemeltető (rendező) köteles előzetes program-egyeztetést folytatni a tervezett helyszín 100 m-es körzetében található oktatási, egészségügyi, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására szolgáló intézményekkel. Az egyeztetés dokumentumait az engedély iránti kérelemhez kell csatolni.
 - c) Új „diszkó” üzemeltetéséhez
 - az a.) pontban felsoroltakat, továbbá
 - be kell szerezni az egység 200 méteres körzetében lakók előzetes hozzájárulását. Amennyiben az engedély kiadása ellen az érintett lakók több mint fele írásban tiltakozik, úgy az engedély megtagadható.

A zajvédelem szabályai

6. §

(1) Kalocsa város közigazgatási területén a területi övezet meghatározásánál a mindenkor hatályos Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 22/2004.(X.20.) rendelet előírásait és területi meghatározásait kell alapul venni. A zajterhelés az 1. számú mellékletben meghatározott értékű lehet.

(2) A rendelet alkalmazásában nappali időszak: május 1-től – szeptember 30-ig 07-22 óra között, éjszakai időszak: 22-07 óra között, az év többi részében nappali időszak: 06-22 óra között, éjszakai időszak: 22-06 óra között.

(3) A megállapított zajterhelési irányértékeknek, a lakó- vagy intézményépület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban kell teljesülnie.

(4) Alkalmi jelleggel működtetett hangosító berendezés (pl. álló gépjárműben üzemeltetett hangosító berendezés, stb.)- szabadtéri táncos rendezvény, sport rendezvény esetén az 1. számú mellékletben rögzített zajterhelés alapértékeitől 10dB-lel el lehet térni.

(5) Az eseti engedélyezés során is figyelembe kell venni a területi funkciót, a napszakot és mérlegelni kell a rendezvény jellegét (pl. lakodalom, családi rendezvény).

(6) Abban az esetben, ha a zaj épületszerkezeteken keresztül terjed, irányértékként a MSZ 18.151/1-82. sz. szabvány 1. táblázatának határértékei mérvadók.

***Hangosító berendezés üzemeltetése kereskedelmi és vendéglátó- ipari egységekben,
közösségi létesítményekben***

7. §

- (1) Kereskedelmi és vendéglátó- ipari egységekben, közösségi létesítményekben zenét szolgáltatni, hangosító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani az e rendeletben foglalt zajvédelmi előírások megtartásával szabad.
- (2) Kereskedelmi és vendéglátó létesítmények külső falán, az épület előtt és fölött, valamint azok teraszán hangosító berendezést elhelyezni és működtetni csak engedéllyel lehet, 22 óráig.

8.§

- (1) A zajvédelmi engedély iránti kérelmet a hangosító berendezés telepítését és alkalmazását megelőzően 30 nappal kell benyújtani az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz (Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály).
- (2) Visszatérően, rendszeresen üzemeltetett hangosító berendezés engedélye iránti kérelemhez csatolni kell az akusztikai szakértő véleményét.
- (3) Nem visszatérően, nem rendszeresen üzemeltetett, alkalmi üzemelésű hangosító berendezés engedélyezése iránti kérelemnél elegendő, ha a kérelmező nyilatkozik az irányérték teljesüléséről (pl. lakodalom, családi rendezvény).
- (4) A már működő kereskedelmi-, vendéglátó- ipari egységeknek nyilatkozatukat a rendelet kihirdetésétől számított 30 napon belül kell megtenniük. Amennyiben ezt elmulasztják a berendezést nem engedélyezettnek kell tekinteni.
- (5) A zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot, valamint a 8. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot, vagy annak hitelesített másolatát az üzemeltető köteles a zajkibocsátás helyszínén tartani és azt a 12. § (1) bekezdésében meghatározott, ellenőrzésre jogosult személyeknek kérésre bemutatni.

9.§

- (1) Hangosító berendezést üzemeltető kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységet, közösségi létesítményt (továbbiakban létesítmény) létesíteni, használatba venni csak a zajvédelmi előírások megtartása mellett szabad.
- (2) Új, vagy már bezárt, de újra üzembe helyezett, zajkibocsátással járó létesítmény, illetve hangosító berendezés létesítése előtt az építető tulajdonos köteles az akusztikai szakvéleményt is beszerezni.
- (3) Az engedély iránti kérelemben (az 8.§. (1) és (4) bekezdésekben meghatározott kérelemben is) meg kell jelölni a zajos tevékenység napi kezdésének és befejezésének időpontját, valamint a zajkeltés módját.
- (4) A zajvédelmi engedély iránti kérelmet az építési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. Az építési engedélyben rögzíteni kell az akusztikai szakvéleményben (9.§ (2) bek) előírt működési feltételeket és korlátozásokat.
- (5) A létesítmény használatba vételi engedélye csak zajvédelmi engedély alapján adható ki.
- (6) Új létesítmények esetén az akusztikai szakvélemény személyes nyilatkozattal nem pótolható.

10.§

Kereskedelmi egység, közösségi létesítmény, vendéglátó-ipari egység zajvédelmi engedélyezésénél figyelembe kell venni a forgalmához valószínűsíthetően hozzá tartozó gépjárművek zaj-kibocsátását.

Lakásokban, hétvégi házakban és üdülőkben alkalmazandó zajvédelmi előírások

11.§

- (1) Lakásokban (családi-, hétvégi házak és üdülők) hangosító berendezést (rádió, televízió, magnetofon, lemezjátszó, stb.) üzemeltetni úgy szabad, hogy a zaj-okozás ne haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértéket és az e rendelet 3.§-ában meghatározott veszélyes zaj okozásával a környező lakók nyugalmát ne zavarják.
- (2) Tilos a hangosító berendezéseknek családi-, hétvégi házakban való, nyitott ablak melletti, az 1. számú mellékletben meghatározott nappali és éjszakai irányértéket meghaladó folyamatos üzemeltetése.
- (3) Tilos éjszakai időszakban kéziszerszám gépesített változata, fűnyíró, kapálógép, sövénynyíró gép, láncfűrész használata.

A rendeletben előírt határértékek betartásának ellenőrzése

12. §

- (1) Az engedély meglétét (jogosultságot) és az üzemelés rendjét a jegyző, bejelentésre a rendőrség jogosult ellenőrizni.
- (2) A lakossági panasz, vagy közérdekű bejelentés esetén az engedélyezett, vagy működő helyhez kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenőrzése érdekében műszeres zajmérés, zajvizsgálat rendelhető el, amelyet a vonatkozó szabvány – MSZ. 18150-1/98 – előírásai szerint kell elvégezni.
- (3) A hatóság által megrendelt – a határérték betartását ellenőrző – zajvizsgálat költségét a zajos tevékenység okozója köteles viselni, abban az esetben, ha részéről a határérték túllépés megállapítható.
- (4) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések után – az üzemeltető köteles saját költségére zajvizsgálatot és szakértői véleményt készíttetni a hatósági felszólítást követő 30 napon belül.
- (5) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki, vagy egyéb intézkedésekre kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az üzemeltetőnek a zajcsökkentő intézkedések elvégzését követően a határérték betartását zajvizsgálaton alapuló szakvélemény benyújtásával kell igazolni.

Mobil hangosító berendezések működésének szabályai

13. §

- (1) Mobil szabadtéri hangosító berendezést alkalmanként 3 napig lehet üzemeltetni a város területén.
- (2) A berendezés üzemeltetésének szándékát annak megkezdése előtt, az arra rendszerített nyomtatványon (5. sz. melléklet) legalább 3 munkanappal be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a működtetés időszakát, útvonalát.

- (3) A város egész területén, munkanapokon 8.00-18.00 óra között, pihenő és munkaszüneti napokon mobil szabadtéri műsorszórás 9.00-12.00 óra és 14.00-19.00 óra között folytatható.
- (4) A mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethető.
- (5) Mozgó árusító jármű mobil hangosító berendezését előre bejelentett útvonalon, heti egy alkalommal, a 13. § (3) bekezdése szerinti időkorlátokkal, az (4) bekezdés betartásával lehet működtetni.

Különleges zajkeltéssel kapcsolatos zajvédelmi előírások

14. § ²

- (1) Légi bemutatók, sétarepülések, gépi hajtású járműversenyek, edzések 8.00- 22.00 óra között rendezhetők. Ezen alkalmi rendezvények kizárólag engedély alapján tarthatók.
- (2) Jelentős zajkibocsátással járó alkalmi rendezvények – szabadtéri koncert, tűzijáték, – a 5. § (5) bekezdés b.) pontja szerint megkért engedély alapján 8.00-22.00 óra között tarthatók.
- (3) A város közigazgatási területén jelentős zajkibocsátással járó szabadtéri rendezvények: Paprika Napok, Dunamenti Folklórfesztivál, Kék Madár Fesztivál, stb. tarthatók, melyek esetében az időkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatározni.
- (4) Zajjal járó munkákat (pl.: betonkeverés, fűnyírás, fűrészelés, stb.) a lakóövezetekben munkanapokon 6.00-20.00 óra között, munkaszüneti napokon 7.00-20.00 óra között lehet végezni.
- (5) Az egyes városrészek közösségét érintő hangosítással járó szabadtéri rendezvények (utcabál) esetén az időkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatározni.
- (6) **Cirkuszi tevékenység a jelen rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott csendes övezetben nem végezhető.**
- (7) **Minden év december 31-én 18 óra és azt követő január 1-én 6 óra között a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011. (VIII.24.) Kormányrendeletben 2-4. pirotechnikai osztályba meghatározott tűzijáték használata Kalocsa város közigazgatási területéhez tartozó Duna-part, ipari parki területek, repülőtér területén engedélyezett.**
- (8) **A (7) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik állami, nemzeti vagy önkormányzat által szervezett ünnepség, vagy az ezekhez kapcsolódó rendezvények esetén.**

IV. FEJEZET

A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye

15. §

- (1) Azon üzemeltető, aki hangosító berendezését engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően üzemelteti, illetve bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, tevékenységének azonnali beszüntetésére kötelezhető.
- (2)³

² Kiegészítette a 12/2025. (V.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 1-től.

(2)³

- (3) A második alkalommal kivetett zajbírság után az üzemeltető kötelezhető arra, hogy jól látható helyen zajszint-mérő berendezést helyezzen el.
- (3) Aki a hangosító berendezést fél éven belül ismételten az engedélytől eltérően üzemelteti, attól az engedélyt meghatározott időre, vagy véglegesen vissza kell vonni és a további zajkeltő tevékenységet megtiltani.
- (4) A zajbírságot az Önkormányzat Költségvetési számlájára (11732040-15336938) kell befizetni. A befizetési kötelezettségről a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát a jogerős határozat 1 példányával kell értesíteni. A meg nem fizetett bírságot eredménytelen végrehajtás esetén adók módjára kell behajtani.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

16. §

E rendelet 2006. január 1-jén lép életbe, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

17. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európa Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kalocsa, 2005. november 29.

(Török Gusztáv Andor)
polgármester

(Dr. Bálint József)
címmzetes főjegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2025. május 19. napján.



(Dr. Bagó Zoltán)
polgármester



(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

³ Hatályon kívül helyezi a 12/2012. (V.28.) ö. számú rendelet. Hatályát veszti 2012. május 28-án.

26/2005 . (XII.15.) számú rendelet 1. sz. melléklet

A hangosító berendezéstől származó műsorzaj környezeti zajterhelés
alapértékei

Területi funkció	A megengedett egyenértékű A- hangnyomásszint alapértéke (db)	
	nappal	éjjel
1.) Lakóterület és intézményterület Laza és városias beépítéssel (KEL, FL)	50	40
1/A.) Csendes övezet 8/2002. (III.22.) KöM-Eü. Együttes rendelet 1.sz.mellékletével összhangban	45	35
2.) Ipar- és kereskedelmi szolgáltató Terület intézményekkel vegyesen	60	50

Üzemelési rend

Működési napok száma havonta

Rendszeres

7 vagy ennél több nap

Időszakos

3-6 nap

Alkalmi

kevesebb mint 3 nap

26/2005. (XII.15.) számú rendelet 3. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal

Kalocsa
Szent István király u. 35
6300

A Képviselőtestület 26/2005. (XII.15.) számú rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a hangosító berendezés működtetésének engedélyezése iránti kérelemhez, a zaj- és rezgéshatárok mindenkor betartására vonatkozó nyilatkozatomat az alábbiak szerint teszem meg:

- 1.) Az üzemeltetett egység pontos megnevezése:

- 2.) A zajkeltés, illetőleg a hangosítás módja, eszközei:

- 3.) A zajos tevékenység napi kezdésének és befejezésének pontos időpontja:

- 4.) A kérelmező megbízottjának a neve, aki a zajértékek betartását vállalja és ezért felelős:

Kalocsa, 2005.

.....
aláírás, bélyegző

26/2005 . (XII.15.) ör. számú rendelet 4. számú melléklete

Z A J K I B O C S Á T Á S I H A T Á R É R T É K K É R E L M É N Y 5.000,-Ft-os illetékbélyeg
A zaj- és rezgésvédelemről szóló módosított 12/1983. (V.12.) MT. sz. rendelet 1. sz. melléklete alapján

Kérelmező neve:

címe:

Szolgáltató létesítmény

neve:

címe:

Szolgáltató létesítmény

üzemeltetője (aki a rendeltetésszerű működésért felelősséget vállal):

.....

címe:

Szolgáltatási létesítmény

üzemeltetési rendje: nap/hó

nyitvatartási idő: -tól-ig:

Hangosító berendezés(ek) típusa(i):

Teljesítmény adata(i):

A szolgáltató létesítményben

üzemelő gépi berendezések (pl. hűtőagregát, szellőző ventilátor, stb.):.....

.....

Közlekedésből származó zaj:

Áruszállítás: t-ás gépjármű db/nap

targonca (típus), db/nap

Helyszínrajz, térképmásolat a létesítmény kb. 200 m-es környezetéről (1:200; 1:500; 1:1000 léptékű).

Kalocsa, év hó nap

.....

kérelmező

26 /2005 . (XII.15.) számú rendelet 5. számú melléklete

MOBIL SZABADTÉRI HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSE
BEJELENTÉSE

5.000,-Ft-os
illetékbélyeg

Kérelmező neve:
címe:

Gépjármű tulajdonos

neve:

címe:

Üzemelési adatok

üzemelés* dátuma:

időpontja:

útvonala:

Hangosító berendezés típusa:

.....

Teljesítmény adatai:

.....

.....

Kalocsa, év hó nap

.....

kérelmező
